

Outdoor-Funktionskeramik:

Für Flächen mit besonderem Anspruch.

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischem Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend.









Outdoor-Funktionskeramik:

Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungs- konzept.

**Für ein einheitliches Bodenkonzzept:
Treppen, Stufen und Randabschlüsse**

Von der Fliese über die Stufe bis zum Randabschluß: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvielfalt. Anwendungspfektion aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

Die Ströher-Formteilvervielfalt.

Der Loftschenkel als ästhetischer Balkonrandabschluß.




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-012



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-016



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-013



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-014



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-015




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-009




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-011



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-008



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-009



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-022




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-027



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-024



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95015-023



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-030



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-031



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-033



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-028



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-027



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-010



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-013



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1618 facello
Artikel 95018-011




Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-012




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-010




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-012




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-011



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-014



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-016



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-015

Die Ströher-Formteilverfalt.

Für perfekte und sichere Außentreppen: Mit den mondänen Loftstufen- und Lofteckstufen...




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-022




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-026



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-023




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-024




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-025




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-013



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-012



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-014



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-011



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-012




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-013



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-072



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-069



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-070



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-071




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-027




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-031



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-028




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-029




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-030




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-016



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-015




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-017



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-084



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-081




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-082



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-083

...oder in klassischer Florentiner-Form.




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-063




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-068




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-067



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-066



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95016-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-067




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-062



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-061



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-025




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-028



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1618 facello
Artikel 95018-026



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-027



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-026



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-025



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-024




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-071




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-075



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1386 nero
95015-072



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-077



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-079



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1471 baccar
95016-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-029



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-028



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-027

Outdoor-Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften:

Sicher und dauerhaft fest verlegt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale mechanische Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherben ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit:

Outdoor-Funktionalität im Detail.



Outdoor Funktionskeramik



Bewährte Frostsicherheit



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen





Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.




Natürlicher Rohstoff – Ton

Ideale Haftzugeigenschaften

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).





Funktionskeramik mit Membraneffekt

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Formteilvielfalt

Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.




Ströher Hartglaze

Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

So wird es richtig gemacht:

Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen




Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:



Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.